

**Частное унитарное предприятие****«ДримТайм»**

220099 г. Минск, ул. Казинца

д. 4, офис 6

р/с:

BY95BPSB30121501080129330000

в ОАО «БПС-Сбербанк»

БИК BPSBВY2X

УНП: 191511222

Тел.: +375 (17) 385-94-41

+375 (29) 385-94-41

+375 (33) 354-94-41

Тел/факс: +375 (17) 395-65-11

E-mail: info@drt.by

Web-site: www.dreamtime.by

www.drt.by

**Прыватнае унітарнае  
прадпрыемства «ДрымТайм»**

220099 г. Мінск, вул. Казінца

д. 4, офіс 6

р/р:

BY95BPSB30121501080129330000

у ААТ «БПС-Сбербанк»

БИК BPSBВY2X

УНП: 191511222

Тэл.: +375 (17) 385-94-41

+375 (29) 385-94-41

+375 (33) 354-94-41






Тэл/факс: +375 (17) 395-65-11








E-mail: info@drt.by








Web-site: www.dreamtime.by



www.drt.by

Коллектив компании «ДримТайм» рад предложить поддоны полимерные различных размеров:

НАИМЕНОВАНИЕ	ПАРАМЕТРЫ, ХАРАКТЕРИСТИКА	ВНЕШНИЙ ВИД	Цена, рублей с учетом НДС (20%)
Поддон полимерный 1200x800x150 мм <b>усиленный, сплошной на 3-х полосьях, серый</b>	статическая нагрузка до 6000 кг. динамическая нагрузка до 1100кг. стеллажная нагрузка до 800кг. Вес 14,8 кг. Температурный диапазон эксплуатации от - 20 до + 60 С. Температура чистки до + 95 С.		<b>115,20</b> От 50 шт – 114,00
Поддон полимерный 1200x800x150 мм сплошной на 2-х полосьях, серый	статическая нагрузка до 6000 кг. динамическая нагрузка до 1100кг. стеллажная нагрузка до 800кг. Вес 14,8 кг. Температурный диапазон эксплуатации от - 20 до + 60 С. Температура чистки до + 95 С.		<b>103,20</b> От 50 шт – 102,00
Полимерный поддон <b>(ЧЕРНЫЙ)</b> 1200x800x150 мм сплошной на 2-х полосьях	статическая нагрузка до 3000 кг. динамическая нагрузка до 800кг. стеллажная нагрузка до 300кг. Вес 14,4 кг. Температурный диапазон эксплуатации от - 20 до + 60 С. Температура чистки до + 95 С.		<b>100,80</b> От 50 шт – 99,60
Поддон полимерный 1200x800x140 мм перфорированный на ножках	статическая нагрузка до 800 кг. динамическая нагрузка до 600кг. Вес 5 кг. Температурный диапазон эксплуатации от - 20 до + 60 С. Температура чистки до + 95 С		<b>48,00 черный</b> <b>54,00 серый</b>
Поддон полимерный 1200x800x150 мм перфорированный на ножках	статическая нагрузка до 2500 кг. динамическая нагрузка до 1000кг. Вес 6,5 кг. Температурный диапазон эксплуатации от - 20 до + 60 С. Температура чистки до + 95 С. Цвет – серый, зеленый, синий, красный, желтый		<b>57,00</b> От 50 шт – 55,80

<p>Поддон полимерный 1200x800x150 мм перфорированный на 3-х полозьях</p>	<p>статическая нагрузка до 3500 кг. динамическая нагрузка до 1250кг. Вес 8,7 кг. Температурный диапазон эксплуатации от – 20 до + 60 С. Температура чистки до + 95 С. Цвет - серый, зеленый, синий, красный, желтый</p>		<p><b>76,80</b> От 50 шт – 75,60</p>
<p>Поддон полимерный 1200x800x150 мм перфорированный на 3-х полозьях <b>УСИЛЕННЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ПРОФИЛЕМ</b></p>	<p>статическая нагрузка до 4000 кг. динамическая нагрузка до 1500кг. стеллажная нагрузка до 1000 кг. Вес 13 кг. Температурный диапазон эксплуатации от – 20 до + 60 С. Температура чистки до + 95 С. Цвет - серый, зеленый, синий, красный, желтый</p>		<p><b>90,00</b> От 50 шт – 88,20</p>
<p>Поддон полимерный 1200x800x150 мм сплошной на ножках</p>	<p>статическая нагрузка до 2500 кг. динамическая нагрузка до 1000кг. Вес 9 кг. Температурный диапазон эксплуатации от – 20 до + 60 С. Температура чистки до + 95 С. Цвет - серый, зеленый, синий, красный, желтый</p>		<p><b>88,80</b> От 50 шт – 86,40</p>
<p>Поддон полимерный 1200x800x150 мм сплошной на 3-х полозьях</p>	<p>Размер 1200x800x150(мм) статическая нагрузка до 3500 кг. динамическая нагрузка до 1250кг. Вес 11 кг. Температурный диапазон эксплуатации от – 20 до + 60 С. Температура чистки до + 95 С. Цвет - серый, зеленый, синий, красный, желтый</p>		<p><b>96,00</b> От 50 шт – 93,60</p>
<p>Поддон полимерный 1200x800x150 мм сплошной на 3-х полозьях <b>УСИЛЕННЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ПРОФИЛЕМ</b></p>	<p>Размер 1200x800x150(мм) статическая нагрузка до 4000 кг. динамическая нагрузка до 1500кг. стеллажная нагрузка до 1000 кг. Вес 16 кг. Температурный диапазон эксплуатации от – 20 до + 60 С. Температура чистки до + 95 С. Цвет - серый, зеленый, синий, красный, желтый</p>		<p><b>111,00</b> От 50 шт – 108,60</p>
<p>Поддон полимерный 1200x1000x150 мм усиленный сплошной на 3-х полозьях, серый</p>	<p>Размер 1200x1000x150(мм) статическая нагрузка до 5000 кг. динамическая нагрузка до 1200кг. стеллажная нагрузка до 500кг. Вес 17,2 кг. Температурный диапазон эксплуатации от – 20 до + 60 С. Температура чистки до + 95 С.</p>		<p><b>164,40</b> от 50 шт – 162,60</p>
<p>Поддон полимерный 1200x1000x150 мм перфорированный на ножках</p>	<p>Размер 1200x1000x150(мм) статическая нагрузка до 2500 кг. динамическая нагрузка до 1000кг. Вес 6,5 кг. Температурный диапазон эксплуатации от – 20 до + 60 С. Температура чистки до + 95 С. Цвет - серый, зеленый, синий, красный, желтый</p>		<p><b>67,80</b> От 50 шт – 66,60</p>

<p>Поддон полимерный 1200x1000x150 мм перфорированный на 3-х полозьях</p>	<p>статическая нагрузка до 3500 кг. динамическая нагрузка до 1250кг. Вес 8,7 кг. Температурный диапазон эксплуатации от – 20 до + 60 С. Температура чистки до + 95 С. Цвет - серый, зеленый, синий, красный, желтый</p>		<p><b>87,00</b> От 50 шт – 85,80</p>
<p>Поддон полимерный 1200x1000x150 мм перфорированный на 3-х полозьях <b>УСИЛЕННЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ПРОФИЛЕМ</b></p>	<p>статическая нагрузка до 4000 кг. динамическая нагрузка до 1500кг. стеллажная нагрузка до 1000 кг. Вес 16 кг. Температурный диапазон эксплуатации от – 20 до + 60 С. Температура чистки до + 95 С. Цвет - серый, зеленый, синий, красный, желтый</p>		<p><b>100,80</b> От 50 шт – 99,00</p>
<p>Поддон полимерный 1200x1000x150 мм сплошной на ножках</p>	<p>статическая нагрузка до 2500 кг. динамическая нагрузка до 1000кг. Вес 9 кг. Температурный диапазон эксплуатации от – 20 до + 60 С. Температура чистки до + 95 С. Цвет - серый, зеленый, синий, красный, желтый</p>		<p><b>102,00</b> От 50 шт – 100,20</p>
<p>Поддон полимерный 1200x1000x150 мм сплошной на 3-х полозьях</p>	<p>статическая нагрузка до 3500 кг. динамическая нагрузка до 1250кг. Вес 11 кг. Температурный диапазон эксплуатации от – 20 до + 60 С. Температура чистки до + 95 С. Цвет - серый, зеленый, синий, красный, желтый</p>		<p><b>114,00</b> От 50 шт – 111,60</p>
<p>Поддон полимерный 1200x1000x150 мм сплошной на 3-х полозьях <b>УСИЛЕННЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ПРОФИЛЕМ</b></p>	<p>статическая нагрузка до 4000 кг. динамическая нагрузка до 1500кг. стеллажная нагрузка до 1000 кг. Вес 19 кг. Температурный диапазон эксплуатации от – 20 до + 60 С. Температура чистки до + 95 С. Цвет - серый, зеленый, синий, красный, желтый</p>		<p><b>127,80</b> От 50 шт – 125,40</p>
<p>Поддон полимерный 800x600x150 мм сплошной на ножках</p>	<p>статическая нагрузка до 2000 кг. динамическая нагрузка до 700кг. Вес 5 кг. Температурный диапазон эксплуатации от – 20 до + 60 С. Температура чистки до + 95 С. Цвет – серый, зеленый, синий, красный, желтый</p>		<p><b>48,00</b> От 50 шт – 47,60</p>
<p>Поддон полимерный 800x600x150 мм сплошной на 3-х полозьях</p>	<p>Размер (мм)800x600x150 вес (кг) 6,5 динамическая нагрузка (кг) 500 статическая нагрузка (кг) 1000 <b>цвет: черный</b></p>		<p><b>54,00 черный</b> от 50 шт. – 53,40</p>

<p>Поддон пластиковый 800х600х155 мм, <b>перфорированный</b>, на ножках, цвет: <b>синий</b></p>	<p>статическая нагрузка до 700 кг. динамическая нагрузка до 300 кг. Вес 2,8 кг. Температурный диапазон эксплуатации от – 30 до + 70 С. Температура чистки до + 95 С.</p>		<p><b>37,50</b> от 50 шт. - 36,90</p>
<p>Поддон полимерный 600х400х150 мм сплошной на ножках</p>	<p>статическая нагрузка до 2000 кг. динамическая нагрузка до 700кг. Вес 5 кг. Температурный диапазон эксплуатации от – 20 до + 60 С. Температура чистки до + 95 С. Цвет – серый, зеленый, синий, красный, желтый</p>		<p><b>27,00</b> От 50 шт - -26,40</p>
<p>Поддон пластиковый 600х400х135 мм <b>перфорированный</b> на ножках, цвет: <b>серый, синий</b></p>	<p>статическая нагрузка до 250кг. динамическая нагрузка до 250кг. Вес 1,5 кг. Температурный диапазон эксплуатации от – 30 до + 70 С. Температура чистки до + 95 С.</p>		<p><b>27,00</b> от 50 шт. – 26,40</p>

1. **Все цены приведены с учетом НДС (20%).**
2. Предусмотрена система скидок для постоянных покупателей.
3. Возможна доставка за счет Поставщика.
4. **Также у нас Вы можете приобрести пластиковые ЯЩИКИ и КОНТЕЙНЕРЫ, металлические ШКАФЫ, СТЕЛЛАЖИ и ВЕРСТАКИ !!!**

**Больше товаров и более подробную информацию ищите на web-сайте**

**<https://drt.by>**

С уважением,  
**Николай**  
8-029-258-33-66  
8-029-171-23-92  
8-017-395-56-59